

**BITUMEN, DACHPAPPE,  
TEERPAPPE**



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487   
 Nachweis: Quantitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
 Paket-Nr.: 779196

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung   
 Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 0,1 %  
 Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B   
 Nachweis: Qualitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
 Paket-Nr.: 778815

**Methode/Paketname:** Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern   
 Nachweis: Qualitativ  
 Paket-Nr. Bruckberg: 1700  
 Paket-Nr. Kiel: 15095

**ASPHALT, GUSSASPHALT,  
SCHWARZDECKEN**



**Methode/Paketname:** IFA-Arbeitsmappe 7487 (ehem. BIA)   
 Nachweis: Quantitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,008 %  
 Paket-Nr. Bruckberg: 11174  
 Paket-Nr. Kiel: 701138

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform   
 Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 1 %  
 Paket-Nr. Bruckberg: 2049  
 Paket-Nr. Kiel: 701136

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung   
 Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 0,1 %  
 Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B   
 Nachweis: Qualitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
 Paket-Nr.: 778736

**PVC-BODENBELÄGE, LINOLEUM**



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487   
 Nachweis: Quantitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
 Paket-Nr.: 778624

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung   
 Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 0,1 %  
 Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5   
 Nachweis: Qualitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
 Paket-Nr.: 778736

## PUTZE, SPACHELMASSEN, FARBANSTRICHE, FLIESENKLEBER



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487   
Nachweis: Quantitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
Paket-Nr. 778624

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform   
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 1 %  
Paket-Nr. Bruckberg: 2049  
Paket-Nr. Kiel: 701136

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung   
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 0,1 %  
Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B\*   
Nachweis: Qualitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
Paket-Nr. 778736

## BRAUNE UND SCHWARZE BITUMENKLEBER



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung   
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 0,1 %  
Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B   
Nachweis: Qualitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
Paket-Nr. 778736

## FENSTERKIT



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487   
Nachweis: Quantitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
Paket-Nr. 778624

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform   
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 1 %  
Paket-Nr. Bruckberg: 2049  
Paket-Nr. Kiel: 701136

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung   
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI  
**Nachweisgrenze:** 0,1 %  
Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B   
Nachweis: Qualitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,001 %  
Paket-Nr. 778736

### \* VDI 3866 Blatt 5 Anhang B\*

Je nach Zusammensetzung der Probe  
(siehe ausführliche Beschreibung in der  
Informationsschrift S. 6 und 8)



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

## MAGNESIAESTRICH, STEINHOlz, ZEMENTESTRICH



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487 

Nachweis: Quantitativ

**Nachweisgrenze:** 0,001 %

Paket-Nr. 778624

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform 

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform\* 

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2050

Paket-Nr. Kiel: 701135

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung 

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 0,1 %

Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B 

Nachweis: Qualitativ

**Nachweisgrenze:** 0,001 %

Paket-Nr. 778736

## AUSGLEICHSMASSE, FUGENMASSE, DICHTUNGSMASSE, MÖRTEL



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487 

Nachweis: Quantitativ

**Nachweisgrenze:** 0,001 %

Paket-Nr. 778624

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform 

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung 

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 0,1 %

Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B 

Nachweis: Qualitativ

**Nachweisgrenze:** 0,001 %

Paket-Nr. 778736

## DÄMMMATERIALIEN AUS NACHTSPEICHERÖFEN



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform 

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung 

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 0,1 %

Paket-Nr.: 12422

**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B 

Nachweis: Qualitativ

**Nachweisgrenze:** 0,001 %

Paket-Nr. 778736

**Methode/Paketname:** Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern 

Nachweis: Qualitativ

Paket-Nr. Bruckberg: 1700

Paket-Nr. Kiel: 15095

### \* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

## FILZ



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 0,1 %**

Paket-Nr.: 12422



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B

Nachweis: Qualitativ

**Nachweisgrenze: 0,001 %**

Paket-Nr. 778736



### Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern


Nachweis: Qualitativ

Paket-Nr. Bruckberg: 1700

Paket-Nr. Kiel: 15095



## FLOOR-FLEX-PLATTEN



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform\*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2050

Paket-Nr. Kiel: 701135



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 0,1 %**

Paket-Nr.: 12422



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B

Nachweis: Qualitativ

**Nachweisgrenze: 0,001 %**

Paket-Nr. 778736



## FASERZEMENT-PRODUKTE

(Asbestzement, Faserzement, Eternit)



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform\*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2050

Paket-Nr. Kiel: 701135



#### \* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

## LEICHTBAUPLATTEN, PROMABEST



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform\*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2050

Paket-Nr. Kiel: 701135



## LEICHTBAUPLATTEN, SOKALITH, NEPTUNIT, BAUFATHERM



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform\*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2050

Paket-Nr. Kiel: 701135



## DÄMMPLATTEN AUS MINERALWOLLE



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



### Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern

Nachweis: Qualitativ

Paket-Nr. Bruckberg: 1700

Paket-Nr. Kiel: 15095



## ASBESTSCHNÜRE



### Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze: 1 %**

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



#### \* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

## ASBESTGEWEBE



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



## ASBESTPAPPE



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform\*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2050

Paket-Nr. Kiel: 701135



## SPRITZASBEST, STOPFMASSEN



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



## FLANSCHDICHTUNGEN, UNTERLEGSCHIEBEN



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform\*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2050

Paket-Nr. Kiel: 701135



\* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

## ASBESTHALTIGE DICHTUNG



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 0,1 %

Paket-Nr.: 12422



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B


Nachweis: Qualitativ

**Nachweisgrenze:** 0,001 %

Paket-Nr.: 778736



## ELEKTRISCHE BAUTEILE, ELEKTROGERÄTE



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



## KIESELGUR (DIATOMEENERDE)



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487

Nachweis: Quantitativ

**Nachweisgrenze:** 0,001 %

Paket-Nr.: 778624



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 0,1 %

Paket-Nr.: 12422



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 Anhang B


Nachweis: Qualitativ

**Nachweisgrenze:** 0,001 %

Paket-Nr.: 778736



## CUSHION-VINYL



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2049

Paket-Nr. Kiel: 701136



**Methode/Paketname:** VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform\*

Nachweis: Schätzwert gemäß VDI

**Nachweisgrenze:** 1 %

Paket-Nr. Bruckberg: 2050

Paket-Nr. Kiel: 701135



\* VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform:

Analyse möglich, sofern ein definiertes Teilstück mit regelmäßigen Dimensionen (Würfelform) zugeschnitten werden kann.



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis

**BAU- UND ABRUCHABFÄLLE  
/ RECYCLINGMATERIALIEN  
(BAUSCHUTT)**



**Methode/Paketname:** Asbest in Bauschutt gem. VDI 3876  
Nachweis: quantitativ oder qualitativ  
**Nachweisgrenze:** 0,005 %  
Paket-Nr. quantitativ: 15431  
Paket-Nr. qualitativ: 15597



Schätzwert gem. VDI



qualitativ



quantitativer Nachweis